

WHEN CAN MY CHILD RETURN TO SCHOOL?

OHA/ODE/ CDC Guidance
Updated 3/10/22

The list below gives school instructions, not medical advice. Please contact your health care provider with health concerns.

SYMPTOMS OF ILLNESS	THE STUDENT MAY RETURN AFTER... The list below tells the shortest time to stay home. A student may need to stay home longer for some illnesses.
Fever: temperature of 100.4°F [38°C] or greater OR chills	Fever-free for 24 hours without taking fever-reducing medicine
New onset of cough , OR New difficulty breathing	Symptom-free for 24 hours If diagnosed with pertussis (whooping cough), the student must take 5 days of prescribed antibiotics before returning.
* Headache with stiff neck or with fever	Symptom-free OR with orders from doctor to district nurse. Follow fever instructions if fever is present.
* Diarrhea: 3 loose or watery stools in a day OR not able to control bowel movements	Symptom-free for 48 hours
* Vomiting: one or more episode(s) that are unexplained	Symptom-free for 48 hours
*New Sore Throat	Symptom-free , Follow fever instructions if fever is present.
*New and Unusual Fatigue	Symptom-free , Follow fever instructions if fever is present.
* Muscle or body aches	When symptoms improve
* Runny nose, or nasal congestion	When symptoms improve

*Reminder: **If your child has any of the above non-primary symptoms** that persist for more than one day, the parent or guardian should consider evaluation by the child's healthcare provider, who can determine if viral testing is advised.

You can contact your local school for testing resources, including on-site and at home tests kits (depending on supply availability).

¿CUÁNDO PUEDE REGRESAR MI HIJO/A A LA ESCUELA?

Orientación de OHA/ODE/ CDC
Actualizado 3/10/22

La lista a continuación brinda instrucciones escolares, no consejos médicos. Por favor comuníquese con su proveedor de atención médica si tiene problemas de salud.

SÍNTOMAS DE ENFERMEDAD	EL ESTUDIANTE PUEDE REGRESAR DESPUÉS DE... La lista a continuación indica el tiempo más corto para quedarse en casa. Es posible que el estudiante deba quedarse en casa más tiempo debido a algunas enfermedades.
Fiebre: temperatura de 100.4°F [38°C] o más O escalofríos	Sin-Fiebre por 24 hours sin tomar medicamentos antifebriles
Aparición nueva de tos , O Nueva dificultad para respirar	Sin síntomas durante 24 horas Si se le diagnostica tos ferina, el estudiante debe tomar 5 días de antibióticos recetados antes de regresar.
*Dolor de cabeza con rigidez en el cuello o con fiebre	Sin síntomas <u>O</u> con órdenes del médico a la enfermera del distrito. Siga las instrucciones para la fiebre si hay fiebre.
*Diarrea: 3 excrementos sueltos o acuosos en un día O no puede controlar las deposiciones	Sin síntomas por 48 horas
*Vómitos: uno o más episodios sin explicación	Sin síntomas por 48 horas
*Nuevo Dolor de Garganta	Sin síntomas , Siga las instrucciones para la fiebre si hay fiebre.
*Fatiga nueva e inusual	Sin síntomas , Siga las instrucciones para la fiebre si hay fiebre.
*Dolores musculares o corporales	Cuando los síntomas mejoren
*Secreción nasal o congestión nasal	Cuando los síntomas mejoren

***Recordatorio:** **Si su hijo/a tiene cualquiera de los síntomas no primarios anteriores** que persisten durante más de un día, el padre o tutor debe considerar la evaluación por parte del proveedor de atención médica del niño/a, quien puede determinar si se recomienda una prueba viral.

Puede comunicarse con su escuela local para obtener recursos de pruebas, incluidos kits de prueba en el sitio y en el hogar (dependiendo de la disponibilidad de suministros).